

Trabajo con calor.

Aire caliente y silicona caliente



● steinel

Diseñado para todos

Apreciadas por su larga vida útil, facilidad de uso y excelente rendimiento, y diseñadas para el uso diario, estas son las herramientas de STEINEL. Inspiran a artesanos profesionales, entusiastas del bricolaje y a cualquiera que quiera trabajar al "siguiente nivel" en todo el mundo.

4 series -
¿Cuál te conviene más?

1

Tecnología probada para aficionados al bricolaje.

3

La elección correcta para los entusiastas del bricolaje ambiciosos.

5

Para profesionales que trabajan con rapidez y flexibilidad.

7

En uso diario continuo por usuarios intensivos.

STEINEL - El calor en acción. El original.	4
La empresa de los inventores.	6
	8

Tecnologías de baterías

Aire caliente

Series 1 18

- MobileHeat 1 
- HeatMatic 1620 S
- HeatMatic Stick

Series 3 26

- MobileHeat 3 
- HeatMatic 1920 E
- HeatMatic 2020 E
- HeatMatic 2220 E

Series 5 36

- MobileHeat 5 
- HeatMatic 2120 E
- HeatMatic 2320 E
- HeatMatic 2600 E

Series 7 48

- MobileHeat 7 
- HeatMatic 2620 E

Accesorios 54

Silicona caliente

Baja-temperatura 64

GlueMatic 1007-LT

Series 1 68

- MobileGlue 1007-S 
- MobileGlue 1007 
- GlueMatic 1007
- GlueMatic 1011

Series 3 78

- MobileGlue 3011 
- GlueMatic 3011

Series 5 84

- MobileGlue 5011 AMP 
- MobileGlue 5011 CAS 
- GlueMatic 5011

Series 7 92

GlueMatic 7011

Accesorios 96

Garantías 102



Calor en el trabajo. El original.

Ya sea para el trabajo, para el ocio o para el hobby, cada herramienta incorpora nuestras décadas de experiencia , fabricadas en nuestras propias fábricas.

Fabricamos desde hace más de 30 años.




Plantas propias en Europa

1.3 million


Herramientas térmicas vendidas por año.



Somos
Líderes tecnológicos
en el sector de
herramientas
térmicas y poseemos
más de 100 patentes
steinel-tools.de



Le ofrecemos un servicio
de repuestos.



Hoy en día, el 95% de
nuestros productos ya están
envasados sin plástico y la
tendencia va en aumento.



La electricidad verde y nuestra
propia generación de energía
solar respaldan nuestra
producción sostenible.



Modo Eco para un ahorro
energético de hasta el 68% en
el HM 2320 ECO.

Original. Made by STEINEL.

La empresa de los inventores.

Nuestras prácticas pistolas multiusos convencen por su calidad de primera clase, su manejo sencillo y su excelente rendimiento. No es de extrañar, ya que todas las pistolas de calor y de pegamento se basan en nuestra experiencia de décadas y en nuestro amor por la perfección. Herramientas térmicas STEINEL: diseñadas para el uso diario.

Apreciadas por su larga vida útil. Hechas para los que hacen: artesanos profesionales, aficionados al bricolaje y todos aquellos que quieren hacer de nuestro mundo un lugar un poco mejor.

Garantías

Hasta 3 años de garantía del fabricante.

Los productos STEINEL están fabricados con materiales de alta calidad y duraderos y pueden utilizarse durante muchos años. Estamos convencidos de ello y lo garantizamos.



Investigación, desarrollo y producción.

Cada día, más de 1.700 empleados investigan, desarrollan y fabrican productos con la mejor calidad STEINEL que mejoran de forma sostenible la vida de las personas.



Ingeniería alemana.

Desarrollamos nuestros productos en ubicaciones en Alemania.

El mundo quiere batería.


Ahora es posible combinar fácilmente máquinas, baterías y cargadores de distintos fabricantes, ya sean baterías de ion de litio integradas o baterías intercambiables de alianzas de 18 V como Power-For-All (PFA) o AMPShare de BOSCH y CAS de Metabo. De esta forma, no solo se ahorra en baterías y cargadores, sino también en dinero y tiempo, a la vez que se protege el medio ambiente y se ofrecen herramientas especialmente potentes y duraderas..

Las ventajas de las alianzas de baterías:



Enfocado en los usuarios

100%



100% compatible



Ahorra dinero y conserva recursos.



Numerosas áreas de aplicación



PODER PARA TODOS: La batería para tu hogar.

La alianza de baterías para los entusiastas del bricolaje.
1 batería. Más de 10 marcas. Más de 100 dispositivos.
Nos une el objetivo común de mejorar la calidad de vida
de las personas. Nuestra visión es una sola batería para
todo su hogar, para máxima flexibilidad y comodidad.



powered by



Dispositivos compatibles:



Pistola de calor
inalámbrica
MobileHeat 1

Pistola de pegamento
inalámbrica
MobileGlue 3011



Más información
powerforall-alliance.com



AMPSHare: Muchas marcas. Muchas máquinas. Un sistema de batería.

AMPSHare es el sistema de baterías multimarca para profesionales del sector industrial y comercial. Con un único sistema de baterías compartido, puede cambiar de forma flexible entre herramientas y marcas profesionales, sin tener que pensar demasiado en ello. Con más de 80 millones de baterías vendidas y una comunidad en rápido crecimiento, AMPSHare es el sistema de baterías de 18 V en el que puede confiar.



powered by



Dispositivos compatibles:



Pistola de pegamento
inalámbrica
MobileGlue 5011 AMP

Pistola de calor inalámbrica
MobileHeat 7



Más información
ampshare.com



Sistema CAS: Una batería para más de 40 marcas.

Las baterías CAS son compatibles con más de 40 marcas. Simplemente combine sus baterías y cargadores con las más de 400 máquinas de la marca CAS. Esto le ahorrará tiempo y dinero y también protegerá el medio ambiente.
¡Compatibilidad del 100 % en la clase de 18 V!



powered by
metabo

Dispositivos compatibles:



Pistolas de calor inalámbricas
MobileHeat 3/5



Pistola de pegamento
inalámbrica
MobileGlue 5011 CAS



Más información
cordless-alliance-system.com



Aire caliente

Aire caliente

Todo lo demás es aire caliente.

Aire caliente de STEINEL.

Modernas, ergonómicas y con tecnología superior: así es la nueva generación de pistolas de aire caliente de STEINEL. Como pionera y líder del mercado en esta tecnología, STEINEL vuelve a establecer nuevos estándares con la generación disponible actualmente.



Series 1

Para aficionados a las manualidades y entusiastas del bricolaje.

Nuestras herramientas para bricolaje inspiran a los aficionados a las manualidades de todo el mundo. ¡Ahora con un nuevo aspecto! Desde herramientas de aire caliente inalámbricas y flexibles para proyectos espontáneos hasta versátiles herramientas con cable para todo tipo de tareas, tenemos la herramienta adecuada para cada idea creativa.



MobileHeat 1
Pagina 20

Conexión a la red eléctrica	BOSCH PFA 18V batería inalámbrica
Potencia	500 W
Caudal	120l/min.
Tiempo de calentamiento	14 sec to 300°C
Temperatura	300/450°C



HeatMatic 1620 S
Pagina 22



HeatMatic Stick
Pagina 24

Conexión eléctrica	2.2m cable	2.2m cable
Potencia	160 W	350 W
Caudal	240/450l/min.	100l/min.
Temperatura	300/500°C	400-500°C



Enciende la barbacoa



Quitar pegatinas




Moldeo de plástico



Decapar pintura



Termoretractil



Secado de yeso



Soldadura de componentes eléctricos



Deformar modelos

MobileHeat 1

Móvil. Flexible. Compacto.

Nuestro MH1 inalámbrico es la solución perfecta para el uso diario. Con 2 configuraciones de temperatura de hasta 450 °C, ofrece un amplio margen para trabajar de forma flexible..



incluidas 2 boquillas

Modelos

- MobileHeat 1 (sin batería ni cargador) 4007841 088064
- MobileHeat 1 (incl. 4.0Ah batería y cargador) 4007841 088071



- Pistola de calor inalámbrica ideal para trabajos flexibles y sin cables donde se necesite calor
- Perfecta para quitar pegatinas y etiquetas, reparar o retractilar cables eléctricos, aflojar y reparar
- Hasta 300 °C en <14 segundos
- 2 niveles de temperatura 300 °C / 450 °C
- Volumen de aire 120 l/min
- Ligera y ergonómica
- Compatible con la batería BOSCH POWER FOR ALL de 18 V
- Compatible con boquillas industriales

500 W	 300 / 450°C	 120 l/min	
Potencia	2 niveles de temperatura	Caudal de aire	Mas detalles en la web

HeatMatic 1620 S

Potente. Versátil. Ligero.

Su herramienta de confianza para una amplia gama de aplicaciones. Compacto y potente, ofrece soluciones rápidas para una amplia gama de tareas.



- Ideal para retirar pegatinas y etiquetas, reparaciones, retractilar cables eléctricos, aflojar o reparar incluso adhesivos termofusibles
- 1600 W para aplicaciones potentes
- 2 niveles de temperatura 300 °C / 500 °C
- Volumen de aire ajustable a 240 o 450 l/min para un control óptimo
- Cable de alimentación de 2,2 m para mayor flexibilidad
- Compatible con boquillas enchufables

Modelos

HeatMatic 1620 S4007841 089382

1600 W	 300 / 500°C	 240 / 450 l/min	
Potencia	2 niveles de temperatura	2 niveles de caudal de aire	Mas detalles en la web

HeatMatic Stick

Práctico. Preciso. Ligero.

Ideal para modelismo y una amplia gama de aplicaciones que requieren precisión y calor preciso. Es práctica, fácil de agarrar y ligera para trabajar a mano alzada.



Incluye 4 boquillas

Modelo

HeatMatic Stick 4007841 089467



- Pistola de aire caliente compacta para aficionados y modelistas
- Ideal para trabajos de retratado en cables eléctricos, trabajos en piezas de plástico de máquinas de impresión 3D según , aflojar juntas de soldadura
- 350 W con cable de red de 2,2 m para un manejo flexible
- Temperatura entre 400 °C y 500 °C
- Volumen de aire 100 l/min
- Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo
- Superficie de apoyo segura para trabajar con las manos libres

350 W	 400 / 500°C	 100 l/min	
Potencia	2 niveles de temperatura	2 niveles de caudal de aire	Mas detalles en la web

Series 3

Para entusiastas ambiciosos del bricolaje.

Esto hará las delicias de los aficionados al bricolaje más ambiciosos:
Los nuevos aparatos de aire caliente de la Serie 3 con tecnología innovadora hacen que el trabajo sea aún más eficiente y sencillo.



Conexión	Metabo CAS 18V batería	2.0 m cable
Potencia	600 W	2000 W
Caudal	200l/min.	150-500l/min.
Tiempo calentamiento	<5 sec to 300°C	-
Temperatura	300/500 °C	80-600°C



Conexión	2.2 m cable	3 m cable
Potencia	2200 W	2200 W
Caudal	150-500l/min.	150-500l/min.
Temperatura	80-630 °C	80-630 °C



Decapar pintura



Moldeo de plástico




Cantear madera



Enciende la barbacoa



Termoretractil



Secado de yeso



Quitar pegatinas



Soldar lona

MobileHeat 3

Móvil. Rápido. Potente..

De 0 a 300 en 5 segundos. El MH3 es perfecto para realizar reparaciones profesionales en tan solo unos segundos con total flexibilidad.



works with



powered by metabo

Modelos

- MobileHeat 3 (sin batería ni cargador) 4007841 063986
- MobileHeat 3 maletín (incl. 8.0 Ah batería y cargador.) 4007841 066604
- MobileHeat 3 maletín (incl. 5.5 Ah batería y cargador) 4007841 068226



- Pistola de aire caliente inalámbrica perfecta para reparaciones en lugares de difícil acceso
- Lista para usar en < 5 segundos gracias al aumento de temperatura
- 2 niveles de temperatura 300 °C / 500 °C
- Volumen de aire 200 l/min para aplicar toda la fuerza directamente sobre el material
- Potente batería de 18 V de CAS Alliance
- Trabajo seguro gracias al botón Security Lock
- Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo
- Compatible con boquillas enchufables

600 W	 300 / 500°C	 200 l/min	
Potencia	2 niveles de temperatura	Caudal	Mas detalles en la web

HeatMatic 1920 E

Práctico. Versátil. Potente.

Tanto para aficionados como para profesionales del bricolaje. Nuestro todo terreno HM 1920 E con 2000 W es duradero y se puede regular perfectamente entre 80 y 600 °C con 3 niveles de caudal de aire de 150 a 500 l/min.



- Ideal para retractilar cables eléctricos, trabajos de envoltura, decapado de pintura y barniz
- 2000 W para aplicaciones potentes
- 9 niveles de temperatura ajustables de 80 a 600 °C
- 3 niveles de volumen de aire de 150 a 500 l/min para una amplia gama de materiales
- Calentador cerámico de alta calidad
- Cable de alimentación de 2,2 metros para un manejo flexible
- Compatible con boquillas enchufables

Modelo	
HeatMatic 1920 E	4007841 089764

2000 W	 80 - 600°C	 150- 500 l/min	
Potencia	9 niveles de temperatura	3 niveles de caudal	Mas detalles en la web

HeatMatic 2020 E

Potente. Preciso. Digital.

El HM 2020 E se controla electrónicamente y es perfecto para proyectos ambiciosos ya que se puede regular de 80 a 630 °C con 2200 W a través de la pantalla.



Modelos

- HeatMatic 2020 E (sin accesorios)..... 4007841 089559
- HeatMatic 2020 E maletín (incl. tobera reductora 9mm)..... 4007841 089566




- Ideal para retractilar cables eléctricos, soldar plásticos, realizar trabajos de laminado y desoldar componentes eléctricos
- 2200 W con pantalla
- Temperatura regulable de forma continua de 80 a 630 °C en incrementos de 10 °C
- 3 niveles de volumen de aire de 150 a 500 l/min para una amplia gama de materiales
- Calentador cerámico de alta calidad
- Cable de alimentación de 2,2 m para un manejo flexible
- Indicador de calor residual para mayor seguridad
- Compatible con boquillas enchufables

2200 W	 80 - 630°C	 150-500 l/min	
Potencia	Temperatura regulable digital	3 niveles de caudal	Mas detalles en la web

HeatMatic 2220 E

Práctico, ligero y con temperatura precisa.
Versátil y potente: la pistola de calor HM 2220 E ofrece 9 niveles de temperatura de 80 a 630 °C, regulación del volumen de aire y un filtro de polvo fino integrado.



- Ideal para desmoldar alfombras pegadas, trabajos de laminado, procesos de secado o trabajos de soldadura en membranas termoplásticas para techos
- 2200 W
- 9 niveles de temperatura ajustables de 80 a 630 °C
- 3 niveles de volumen de aire de 150 a 500 l/min para una amplia gama de materiales
- Calefactor cerámico de alta calidad
- Cable de red de 3 m para un manejo flexible
- Filtro de polvo fino integrado e indicador de calor residual
- Compatible con boquillas enchufables

Modelos	
HeatMatic 2220 E	4007841 089474

2200 W	 80 - 630°C	 150- 500 l/min	
Potencia	9 niveles de temperatura	3 niveles de caudal	Mas detalles en la web

Series 5

Para profesionales.

Para los profesionales, lo importante a la hora de trabajar con aire caliente son los tiempos de calentamiento rápidos, un caudal de aire potente, unos ajustes de temperatura precisos y una potencia máxima. La fuente de energía fiable: las potentes baterías de 18 V de Metabo del sistema CAS.



MobileHeat 5
Pagina 38



HeatMatic 2120 E
Pagina 40

Conexión	Metabo CAS 18V batería	1.5 m cable
Potencia	900 W	2200 W
Caudal	300l/min.	80-630l/min
Tiempo calentamiento	<4 sec. to 300°C	-
Temperatura	50-500 °C	150-500°C.



HeatMatic 2320 E
Pagina 42



HeatMatic 2600 E
Pagina 44

Conexión	3 m cable	2.0 m cable
Potencia	2300 W	2300 W
Caudal	80-650l/min.	230-510l/min.
Temperatura	150-500°C	50-620 °C



Termoretractil



Crimpar cables



Laminado de coches



Manipular cuero



Soldadura de impermeabilizaciones



Soldadura suelo de linóleo



Soldadura plastica



Reparación de lona

MobileHeat 5

Móvil. Rápido. Digital.

La mayor ventaja de este dispositivo ya está en el nombre: es móvil. Se pueden realizar reparaciones pequeñas y medianas en cualquier lugar sin necesidad de electricidad.



works with



powered by metabo

Modelos

MobileHeat 5 (sin batería ni cargador)	4007841 063993
MobileHeat 5 maletín (incl. 8.0 Ah batería y cargador)	4007841 066611
MobileHeat 5 maletín (incl. 5.5 Ah batería y cargador)	4007841 068233



- Pistola de calor inalámbrica perfecta para reparaciones en lugares de difícil acceso
- Lista para usar en 4 segundos gracias al aumento de temperatura
- Temperaturas ajustables entre 50 °C y 500 °C
- 6 niveles de volumen de aire de hasta 300 l/min para cada aplicación
- Potente batería de 18 V de CAS Alliance
- Trabajo seguro gracias al botón de bloqueo de seguridad
- Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo
- Compatible con boquillas enchufables

900 W	 50 - 500°C	 300 l/min	
Potencia	Temperatura regulable digital	6 niveles de caudal	Más detalles en la web

HeatMatic 2120 E

Potente. Preciso. Profesional.

El HM 2120 E, con control electrónico y una potencia de 2200 W, es un aparato polivalente y fiable para profesionales. Se puede regular con una sola mano la temperatura de 80 a 630 °C y el caudal de aire de hasta 500 l/min.



Order details

HeatMatic 2120 E	4007841 089603
HeatMatic 2120 E Carwrapper set (incl. HL Scan, 7.5m cable)	4007841 089658
HeatMatic 2120 E Carwrapper Edition (sin 7.5m cable)	4007841 089641
HeatMatic 2120 E maletín (incl. tobera con reflector, tobera dispersión 50mm, tobera reductora 9mm, fundas termoretractil	4007841 089610



- Ideal para técnicos publicitarios, trabajos de retractilado o moldeo y soldadura de plásticos
- 9 niveles de temperatura ajustables de 80 a 630 °C
- Volumen de aire ajustable en 3 etapas de 150 a 500 l/min.
- Calentador cerámico de alta calidad
- Cable de alimentación de 2,2 metros para un manejo flexible
- Compatible con boquillas enchufables

2200 W	 80 - 630°C	 150- 500 l/min	
Potencia	9 niveles de temperatura	3 niveles de caudal	Mas detalles en la web

HeatMatic 2320 E

Ahorro de energía. Digital. Profesional.

Se adapta perfectamente a la mano y es muy sencillo de usar el HM 2320 E tiene una potencia de 2300 W y produce aire caliente entre 80 y 650 °C. La temperatura se controla fácilmente mediante el joystick y es absolutamente precisa.



Order details

HeatMatic 2320 E	4007841 089665
HeatMatic 2320 E ESD version	4007841 091347
HeatMatic 2320 E maletín (incl. tobera con reflector, tobera dispersión 50mm, tobera reductora 9mm, fundas termoretractil).....	4007841 089672
HeatMatic 2320 E Car repair kit	4007841 091743



- Ideal para el retráctilado de cables eléctricos, soldadura de plásticos y procesos de retráctilado en la industria
- 2300 W con pantalla de información LCD
- Temperatura regulable digitalmente de forma continua de 80 a 650 °C en incrementos de 10 °C
- Volumen de aire ajustable en 10 etapas a 150-500 l/min
- Calefactor cerámico de alta calidad
- Cable de red de 3 m para un manejo flexible
- 3 programas almacenables
- Modo Eco como función de temporizador de 10 a 1990 segundos para apagado automático
- Compatible con boquillas enchufables

2300 W	 80 - 650°C	 150-500 l/min	
Potencia	Temperatura regulable digital	10 niveles de caudal	Mas detalles en la web

Para sector publicidad y laminado de coches



Application-
video

Car wrapping set HM 2120 E con HL Scan y cable de 7.5m



Detección de aire caliente y temperatura con una sola mano:

- Visualización y advertencia de temperatura visual y acústica
- Rango de detección de temperatura de 0 a 300 °C
- Se puede conectar al HM 2120 E
- Cable de 7,5 m para una mayor libertad de movimiento

EAN HM 2120 Car Wrapper maletín	
con 7.5 m cable y HL Scan	4007841 011772
EAN HM 2120 E Car Wrapper Edition con 7.5 m cable.	4007841 089641
EAN HL Scan	4007841 014919

La mejor manera de reparar los paragolpes.

Car repair kit HM 2320 E.



Para la reparación profesional de daños típicos en plástico.

- Extremadamente duradera y aprobada por TÜV
- Pistola de aire caliente HM 2320 E, malla de alambre, barra de soldadura Multi-Thermoflexx, boquilla reductora de 9 mm, zapata de soldadura y disco de protección de temperatura


EAN HM 2320 E Car repair set	4007841 091743
------------------------------------	----------------



HeatMatic 2600 E

Potente. Versátil. Profesional..

El HM 2600 E es la opción perfecta para quienes necesitan un alto rendimiento y protección al mismo tiempo. El control flexible de la temperatura y el gran volumen de aire permiten soluciones eficientes para una amplia gama de tareas.



- Ideal para soldar cubiertas termoplásticas y membranas bituminosas, soldar suelos de linóleo, desmoldar alfombras pegadas
- 9 niveles de temperatura ajustables de 50 °C a 620 °C mediante rueda giratoria
- Calentador cerámico duradero
- Filtro de polvo fino integrado e indicador de calor residual
- Tubo protector doble para proteger el material
- Ligero y compacto
- Cable de red de 3 m de largo para un manejo flexible
- Compatible con boquillas industriales

Modelos

HeatMatic 2600 E	4007841 089818
HeatMatic 2600 E maletín.....	4007841 089825

2300 W	 50 - 620°C	 230-510 l/min	
Potencia	9 niveles de temperatura	caudal	Más detalles en la web

Series 7

Para trabajo duro.

En el uso diario continuo, es esencial un ajuste de temperatura preciso para diversos materiales y aplicaciones. Nuestras herramientas de aire caliente profesionales cumplen con precisión estos requisitos. Con un alto rendimiento y un control preciso de la temperatura, obtendrá resultados óptimos, perfectos para los requisitos más exigentes en interiores y exteriores.



MobileHeat 7
Pagina 50

Conexión	BOSCH AMPShare 18V cordless battery
Potencia	1000 W
Caudal	200l/min.
Tiempo calentamiento	<4 sec. to 350°C
Temperatura	150-550 °C



HeatMatic 2620 E
Pagina 52

Conexión	3m cable
Potencia	2300 W
Caudal	150-500l/min.
Temperatura	50-700 °C



Impermeabilizaciones



Soldadura suelo de linóleo



Manipular cuero



Reparación de lona

MobileHeat 7

Móvil. Potente. Resistente a la temperatura.
Trabajo rápido y flexible con calor. Por eso hemos desarrollado nuestra primera herramienta de aire caliente inalámbrica. La solución perfecta para trabajos de acabado en el sector profesional.



works with
AMPShare
Powered by **BOSCH**

Modelos	
MobileHeat 7 (sin batería y cargador)	4007841 085926
MobileHeat 7 maletín (incl. 8.0 Ah batería y cargador)	4007841 085933



- Ideal para profesionales que quieran realizar trabajos de reparación inalámbricos en tejados, así como para instalaciones y reparaciones eléctricas
- Listo para usar en 4 segundos gracias al aumento de temperatura
- 9 niveles de temperatura ajustables de 150 a 550 °C
- Volumen de aire de 200 l/min
- LED de estado de temperatura para un uso óptimo de la batería
- Manejo con una sola mano y diseño ergonómico para un uso continuo
- Compatible con el sistema de batería BOSCH AMPShare de 18 V
- Compatible con boquillas industriales

1000 W	 150 - 550°C	 200 l/min	
Potencia	9 niveles de temperatura	Caudal	Más detalles en la web

HeatMatic 2620 E

Potente. Preciso. Profesional.
Soplador profesional cuidado hasta el último detalle. Ideal para la industria y el comercio gracias a nuestro potente motor sin escobillas (vida útil de 10.000 h).



- Ideal para soldar cubiertas termoplásticas y membranas bituminosas, soldar suelos de linóleo, aplicación industrial para procesos de contracción
- Potente motor sin escobillas para una vida útil de 10.000 horas
- Temperatura regulable digitalmente de forma continua de 50 a 700 °C en incrementos de 10 °C con control de pantalla
- Volumen de aire ajustable de 150 a 500 l/min
- Calentador cerámico de alta calidad
- Cable de red de 3 m para un manejo flexible
- Fácil sustitución del cable de red y de calefacción
- Adecuado para obras de construcción
- 4 programas de memoria para trabajos recurrentes
- Compatible con boquillas industriales

Modeloss	
HeatMatic 2620 E	4007841 089504
HeatMatic 2620 E Maletin.	4007841 089511
HeatMatic 2620 E set soldadura de lonas (incl. rodillo de presión y boquilla plana en ángulo)	4007841 089542

2300 W	 50 - 700°C	 150- 500 l/min	
Potencia	Temperatura regulable digital	Caudal	Mas detalles en la web

Toberas enchufables para todas las pistolas:

Decapar pintura



Tobera superficie con protección **50 mm**
EAN 4007841 070311



Tobera superficie **50 mm**
EAN 4007841 070113
Tobera superficie **75 mm**
EAN 4007841 070212



Juego eliminar pintura
EAN 4007841 010317



Crimpar cables, conexiones y moldear piezas



Conectores de crimpado
Ø 0.25 - 0.5 mm (10 pcs.)
EAN 4007841 089023
Ø 0.5 - 1.5 mm (10 pcs.)
EAN 4007841 006655
Ø 1.5 - 2.5 mm (10 pcs.)
EAN 4007841 006648
Ø 4.0 - 6.0 mm (10 pcs.)
EAN 4007841 089030



Fundas termoretractiles
I Ø 1.6 - 4.8 mm
EAN 4007841 071318
II Ø 4.8 - 9.5 mm
EAN 4007841 071417
III Ø 4.0 - 12.0 mm
EAN 4007841 072766
Set Ø 3.2 - 9.5 mm
para instalaciones eléctricas
EAN 4007841 035303



Tobera reflectora
EAN 4007841 070519



Toberas enchufables para HM 1920, 2020, 2120, 2220, 2320 E, MobileHeat 3 and 5:

Desoldadura y calentamiento puntual



Tobera reductora **6 mm**
EAN 4007841 009571



Tobera reflectora para soldadura **10 mm**
EAN 4007841 074616

Tobera reductora **9 mm**
EAN 4007841 070618

Tobera reductora **14 mm**
EAN 4007841 070717



Soldadura de plásticos, lonas y láminas



Tobera de soldadura
Necesario:
Tobera reductora 9 mm
EAN 4007841 070915



Tobera de ranura ancha
Necesario:
Tobera reductora 14 mm
EAN 4007841 074715



Varillas soldadura de plástico

HDPE
EAN4007841 071219

PVC
EAN4007841 073114

PP
EAN4007841 073411

ABS
EAN4007841 074210

Multi-Thermoflexx
EAN 4007841 076467



Tobera plana en ángulo
40x2mm
EAN 4007841 087715



Rodillo de presión de silicona
Ø 35 x 28mm
EAN 4007841 084967
Ø 35 x 40mm
EAN 4007841 006785



Rodillo de presión
Ø 40 x 45mm
EAN 4007841 012311

Otros accesorios



Adaptador profesional de tobera

EAN 4007841 068035

La tobera adaptadora permite el uso de todas las boquillas profesionales STEINEL para todas las pistolas de calor con un tubo de salida estándar.



Kit 12 accesorios

Incluye tobera de dispersión 75 mm, tobera de deflexión 75 mm, tobera reductora 14 mm, tobera reductora 9 mm, tobera de ranura ancha, tobera soldadora, tobera con reflector 24 mm, espátula y rascador con 3 cuchillas

EAN 4007841 075569

Toberas para HM 2600 E, 2620 E and MobileHeat 7

Soldadura de suelos o calentamiento puntual



Varillas Soldadura de plástico

HDPE

EAN4007841 071219

PVC

EAN4007841 073114

PP

EAN4007841 073411

ABS

EAN4007841 074210

Multi-Thermoflexx

EAN 4007841 076467



Tobera de soldadura rápida

Necesario:

Tobera reductora 5 mm

3 mm narrow

EAN 4007841 009106

4 mm narrow

EAN 4007841 011765

5 mm narrow

EAN 4007841 011840

5 mm

EAN 4007841 010287

Necesario:

Tobera reductora 10 mm

5 mm

EAN 4007841 075316



Tobera reductora 5 mm

EAN 4007841 092214

Tobera reductora 10 mm

EAN 4007841 092313

Tobera reductora

larga 5 mm

EAN 4007841 009076



Retractable cables, conexiones y moldeado piezas



Tobera reflectora de soldadura

EAN 4007841 011871



Tobera reflectora de 20 mm

EAN 4007841 011857



Boquilla con reflector de criba 50 x 35 mm

EAN 4007841 010409

Soldadura de membranas para cubiertas, láminas y lonas



Tobera plana angular
20 x 2 mm
EAN 4007841 092115
20 x 2 mm, 100°
EAN 4007841 007812
40 x 2 mm
EAN 4007841 092016
40 x 2 mm perforated
EAN 4007841 009083



Tobera plana
60 x 2 mm bitumen
EAN 4007841 009090



Comprobador de soldadura
EAN 4007841 034986



Espatula
EAN 4007841 011833



Tijeras para lonas
EAN 4007841 010423



Rodillo presionador teflon
Ø 33 x 40mm
EAN 4007841 034122



Rodillo presionador caucho
Ø 40 x 50mm
EAN 4007841 093211



Rodillo presionador latón
Ø 30 x 7mm
EAN 4007841 085377



Rodillo presionado siicona
Ø 35 x 28mm
EAN 4007841 084967
Ø 35 x 40mm
EAN 4007841 006785



Accesorios para envolturas de automóviles y técnicas de vinilo.



Soporte flexible para herramientas de aire caliente **con pie ventosa**
EAN 4007841 009601



Escaner de temperatura
for HM 1920, 2020, 2120, 2320 E
EAN 4007841 014919



Protección **para HM/HL/HG 1820 S, 1920, 2020, 2120, 2320 E**
EAN 4007841 053963



Rasqueta de plástico - Alcantara
2 pcs.
EAN 4007841 084189




Accesorios para mecánicos y carroceros de automóviles



Tobera reductora
9mm, cerrada
EAN 4007841 070601



Tobera soldadora 5mm
EAN 4007841 076368



Malla metalica 150x115
EAN 4007841 076566



Protección temperatura
EAN 4007841 076665



Multi-Thermoflexx
barras de soldadura
EAN 4007841 076467

Accesorios para electricistas



Pelacables Multi 1000
EAN 4007841 087333



Tijeras electricista Multi 1000
EAN 4007841 087326



Termoretractil
I Ø 1.6 - 4.8 mm
EAN 4007841 071318
II Ø 4.8 - 9.5 mm
EAN 4007841 071417
III Ø 4.0 - 12.0 mm
EAN 4007841 072766

Set Ø 3.2 - 9.5 mm for electrical installations
EAN 4007841 035303



Conectores de crimpado
Ø 0.25 - 0.5 mm (10 pcs.)
EAN 4007841 089023
Ø 0.5 - 1.5 mm (10 pcs.)
EAN 4007841 006655
Ø 1.5 - 2.5 mm (10 pcs.)
EAN 4007841 006648
Ø 4.0 - 6.0 mm (10 pcs.)
EAN 4007841 089030



Tobera reflectora
EAN 4007841 070519

Accesorios especiales



Protección **for HM/HL/HG 1820 S, 1920, 2020, 2120, 2320 E** EAN 4007841 053963



Filtro de polvo fino **for HM/HL/HG 1820 S, 1920, 2020, 2120, 2320 E** EAN 4007841 078218



Elemento calefactor **for HM/HG 2620, 2600 E** EAN 4007841 009212



Escaner de temperatura
for HM 1920, 2020, 2120, 2320 E
EAN 4007841 014919



Soporte herramienta HL
for all devices, variably adjustable
EAN 4007841 034566



Maletin (vacío)
for all pistol devices EAN 4007841 008963
for all bar devices EAN 4007841 009168
Large - for all rod devices EAN 4007841 052560

Baterías y cargadores



Bateria CAS
5.5 Ah
EAN 4007841 068257
8.0 Ah
EAN 4007841 068240



Cargadores CAS
ASC 145 EU 18 V EAN 4007841 068349
ASC 55 EU 18 V EAN 4007841 065584



Bateria AMPShare ProCORE
8.0 Ah
EAN 4007841 088088



Caergador AMPShare GAL 18V-40
18V
EAN 4007841 088743



Bateria PFA
4.0 Ah
EAN 4007841 089450



Cargador PFA
AL 1820 CV EAN 4007841 088385

Simplemente más caliente.

Simplemente más eficaz.

Unión en caliente con STEINEL.

Con o sin cable, cuando se trata de uniones resistentes, nuestras pistolas de pegamento, prácticas y de uso universal, ofrecen resultados perfectos en todos los casos. Estas pistolas de pegamento de alta calidad para el bricolaje, el ocio y el trabajo garantizan siempre la máxima sujeción con cualquier material gracias a las barras de pegamento específicas para cada aplicación.



creative -Pistola de pegamento de baja temperatura

Manualidades sin peligro para grandes y pequeños.

Manualidades creativas: ¡A los niños les encanta! Piensan en diversión, no en seguridad. ¡No hay problema, para eso estamos! La pistola de pegamento de baja temperatura STEINEL no deja nada que se queme al hacer manualidades. Ni los materiales ni las manos de los niños. Usted piensa en diversión, nosotros en seguridad.



GlueMatic 1007-LT

Preciso. Práctico. Adecuado para niños.

Manualidades divertidas para pequeños y mayores: el nuevo GM 1007-LT es potente, pero no demasiado. El aparato básico para toda la familia produce fantásticos resultados de pegado en un abrir y cerrar de ojos a tan solo 85 °C.



incl. 6 barritas

Modelos

GlueMatic 1007-LT	4007841 082161
GlueMatic 1007-LT XXL (incl. 20 glue sticks).....	4007841 082192



Low-temperature glue gun

- Ideal para materiales sensibles a la temperatura, como poliestireno o láminas
- Tiempo de calentamiento rápido de 8 min.
- Caudal: 4 g/min.
- Compacto y ergonómico
- Pie integrado y plegable para un soporte seguro
- Con práctico estuche de almacenamiento
- Adecuado para barras de pegamento de baja temperatura de Ø 7 mm Low Temp (LT) en varios colores

			
Tiempo calentamiento	4 g/min	BajaTemperatura	Mas detalles en la web

Series 1

Para aficionados a las manualidades y entusiastas del bricolaje.

Deleita a los aficionados a las manualidades de todo el mundo. Nuestras herramientas de eficacia probada con un nuevo aspecto. Desde la pistola de pegamento inalámbrica para un uso rápido hasta la pistola multiusos con cable, hay algo para todas las mentes creativas.



MobileGlue 1007-S
Pagina 70

MobileGlue 1007
Pagina 72

Conexión	Li-ion battery	Li-ion battery
Duración batería	mas de 30 minutos	mas de 30 minutos
Barritas	Ø 7 mm	Ø 7 mm
Cantidad	3 g/min.	3 g/min.
Tiempo calentamiento	< 15 sec.	< 15 sec.
Temperatura	170 °C	170 °C



GlueMatic 1007
Pagina 74

GlueMatic 1011
Pagina 76

Conexión	1.5 m cable	2.0 m cable
Barritas	Ø 7 mm	Ø 11 mm
Cantidad	5 g/min.	13 g/min.
Tiempo calentamiento	7 min.	8 min.
Temperatura	170 °C	200 °C



MobileGlue 1007-S

Móvil. Flexible. En segundos.
Listo para usar y de fácil manejo en tan solo 15 segundos: el MG 1007-S cabe en cualquier cajón y permite pegar sin cables, en cualquier momento y en cualquier lugar.



Modelos	
MobileGlue 1007-S-antracite	4007841 084271

incl. USB cable y 3 barritas



- Ideal para manualidades y decoraciones rápidas y precisas
- Tiempo de calentamiento ultrarrápido en < 15 s.
- Caudal: 3 g/min.
- Modo ecológico e indicador de nivel de carga
- Adecuado para barras de pegamento de Ø 7 mm en varios colores

 15 sec	 30 min		
Inicio rápido	Duración de la batería	Precisa	Mas detalles en la web

MobileGlue 1007

Móvil. Preciso. En segundos.

Sin cables molestos ni largas esperas: la pistola de pegamento inalámbrica MG 1007 está lista en 15 segundos, donde quiera que estés. ¡Así, hacer manualidades y trabajar es divertido!



LI-ION
integrated battery

incl. USB cable y 3 barritas

Modelo

MobileGlue 10074007841 084288



- Ideal para trabajos manuales rápidos y sin cables, reparaciones y mucho más
- Tiempo de calentamiento ultrarrápido en < 15 s.
- Caudal: 3 g/min.
- Práctico y ergonómico
- Modo ecológico e indicador de nivel de carga
- Adecuado para barras de pegamento de Ø 7 mm
- En varios colores

 15 sec	 30 min		
Inicio rapido	Duración de la batería	Precisa	Mas detalles en la web

GlueMatic 1007

Versátil. Ligero. Compacto.

Trabajo creativo y limpio de forma sencilla:
La práctica pistola de pegamento GM 1007
ofrece una introducción perfecta al mundo del
encolado en caliente.



incl. 6 barritas

Modelos

GlueMatic 1007	4007841 082154
GlueMatic 1007 XXL pack (incl. 20 barritas).	4007841 082185



- Ideal para todo tipo de trabajos manuales
- Tiempo de calentamiento rápido de 7 min.
- Caudal: 5 g/min.
- Compacto y ergonómico
- Pie integrado y plegable para un soporte seguro
- Con práctico estuche de almacenamiento
- Adecuado para barras de pegamento de Ø 7 mm en varios colores

			
Tiempo calentamiento	5 g/min	Precisa	Mas detalles en la web

GlueMatic 1011

Práctico. Potente. Práctico..

Nuestra GM 1011 es la solución perfecta para el uso diario. Con una velocidad de aplicación de 13 g/min con barras de cola de 11 mm, ofrece un amplio margen para proyectos de pegado creativos.



incl. 2 barritas

Modelo
GlueMatic 1011 4007841 084318



- Ideal para trabajos de bricolaje y reparación cotidianos
- Tiempo de calentamiento rápido de 8 min.
- Caudal: 13 g/min.
- Compacto y ergonómico
- Pie integrado plegable para un soporte seguro
- Práctica ventana para ver las pegatinas adhesivas
- Adecuado para barras de pegamento de Ø 11 mm en varios colores

 8 min		
Tiempo calentamiento	13 g/min	Mas detalles en la web

Series 3

Para entusiastas ambiciosos del bricolaje.

Los aficionados al bricolaje más ambiciosos estarán encantados.
Las dos nuevas pistolas de pegamento de la Serie 3 con tecnología innovadora hacen que los trabajos de bricolaje sean aún más fáciles y rápidos.



MobileGlue 3011
Pagina 80

Conexión	BOSCH PFA 18V cordless battery
Duración de la batería	mas de 100 minutos
Barritas	Ø 11 mm
Cantidad	20g/min.
Tiempo calentamiento	< 2 min.
Temperatura	130 °C/200 °C



GlueMatic 3011
Pagina 82

Conexión	2.0 m cable
Barritas	Ø 11 mm
Cantidad	16g/min.
Tiempo calentamiento	7 min.
Temperatura	200 °C



MobileGlue 3011

Móvil. Flexible. Fuerte.

Pegado potente y sin cables hasta 100 minutos.
La MG 3011 con sistema de batería sin cables Bosch PFA de 18 V tiene 2 niveles de temperatura: 130 °C / 200 °C. Esto es un encolado para profesionales: móvil, flexible y potente.



Universal

Fast

Low Melt

Flex

Acrylate

PUR



Compatible con el sistema de encolado profesional ver pág. 96.

incl. 3 barritas y boquilla larga

Modelos

MobileGlue 3011 (sin batería y cargador)	4007841 069001
MobileGlue 3011 maletín (incl. 2.5 Ah batería y cargador)	4007841 069018



- Ideal para trabajos de bricolaje, reparación y profesionales a batería
- 100 min. con una carga de batería
- Tiempo de calentamiento: 2 min.
- Alto caudal de suministro: 20 g/min.
- Compatible con el sistema de batería BOSCH POWER FOR ALL
- 2 niveles de temperatura para aún más aplicaciones de pegado
- Modo ecológico de ahorro de energía
- Boquilla fina y larga intercambiables disponibles opcionalmente
- Diseño ergonómico para trabajar sin cansarse
- Con indicador de temperatura y nivel de carga
- Adecuado para barras de pegamento de Ø 11 mm con diferentes temperaturas de fusión

 2 min	 100 min		
Inicio rapido	Duración de la batería	130 / 200 °C	Mas detalles en la web

GlueMatic 3011

Fuerte. Rápido. Versátil.

¡Tecnología STEINEL probada! Nuestra popular pistola de pegamento caliente GM 3011 es adecuada para proyectos de reparación y manualidades grandes o pequeñas. Simplemente pegue, repare y ahorre recursos.



Universal

Fast

Flex

Acrylate

Compatible con el sistema de encolado profesional ver pág 96.

incl. 3 barritas y boquilla larga



Modelos

GlueMatic 3011	4007841 084509
GlueMatic 3011 en maletín	4007841 085360



- Ideal para trabajos de pegado exigentes, floristería o manualidades
- Tiempo de calentamiento rápido de 7 min.
- Alto caudal de 16 g/min.
- Boquilla fina y larga intercambiables opcionalmente
- Ligera y ergonómica para trabajar sin cansarse
- Base integrada y plegable para un soporte seguro
- Adecuado para barras de pegamento de Ø 11 mm en varios colores

 7 min	 16 g/min	 Boquilla reemplazable	 Mas detalles en la web
--	---	--	---

Series 5

Para profesionales.

Para pegar, los profesionales necesitan tiempos de calentamiento cortos, una gran cantidad de adhesivo y ajustes de temperatura para diferentes adhesivos. La potencia necesaria la proporcionan las potentes baterías de 18 V de Metabo del sistema CAS.



MobileGlue 5011 AMP
Pagina 86

MobileGlue 5011 CAS
Pagina 88

Conexión	BOSCH AMPShare 18V cordless battery	Metabo CAS 18V battery
Duración batería	mas de 90 minutos	mas de 90 minutos
Barritas	Ø 11 mm	Ø 11 mm
Cantidad	20 g/min.	20 g/min.
Tiempo calentamiento	< 2 min.	< 2 min.
Temperatura	130 °C/200 °C	130 °C/200 °C



GlueMatic 5011
Pagina 90

Conexión	3m cable
Barritas	Ø 11 mm
Cantidad	20 g/min.
Tiempo calentamiento	< 3 min.
Temperatura	130 °C/200 °C



MobileGlue 5011 AMP

Móvil. Rápido. Profesional.

El MG 5011 con sistema de batería AMPShare de 18 V tiene 2 configuraciones de temperatura 130 °C/200 °C y un caudal extra alto de 20 g/min.



works with



- Universal
- Fast
- Low Melt
- Flex
- Acrylate
- PUR



Compatible con el sistema de encolado profesional, ver pág. 96.

incl. 3 barritas y boquilla larga

Modelos

- MobileGlue 5011 AMP (sin batería ni cargador)4007841 088361
- MobileGlue 5011 AMP maletín (incl. 2.0Ah batería y cargador)4007841 088378



- Tiempo de calentamiento rápido de 2 min.
- Alto caudal de 20 g/min.
- Compatible con batería de 18 V de AMPShare Alliance de BOSCH Professional
- Boquilla fina y larga intercambiables disponibles opcionalmente
- 2 niveles de temperatura para más aplicaciones de pegado
- Diseño ergonómico para trabajar sin fatiga
- Con indicador de temperatura y nivel de carga
- Adecuado para barras de pegamento de 11 mm con diferentes temperaturas de fusión

 2 min	 90 min		
Inicio rapido	Duración batería	130 / 200 °C	Mas detalles en la web

MobileGlue 5011 CAS

Mobile. Fast. Professional.

Pegado profesional y con hasta 90 minutos de autonomía sin cables. La MG 5011 con batería CAS de 18 V tiene dos niveles de temperatura 130°C / 200 °C y es compatible con el sistema de encolado profesional para aún más aplicaciones.



works with



Universal

Fast

Low Melt

Flex

Acrylate

PUR



Compatible con el sistema de encolado profesional, ver pág. 96.

incl. 3 barritas y boquilla larga

Modelos

- MobileGlue 5011 CAS (sin batería ni cargador).....4007841 084684
- MobileGlue 5011 CAS Maletín (incl. 2.0 Ah batería y cargador)4007841 085384



- Ideal para trabajos manuales a batería, que requieren una gran cantidad de pegamento rápidamente
- Tiempo de calentamiento rápido de 2 min.
- Alto caudal de 20 g/min.
- Compatible con batería de 18 V de Metabo CAS Alliance
- Boquilla fina y larga intercambiables disponibles opcionalmente
- 2 niveles de temperatura para aún más aplicaciones de pegado
- Diseño ergonómico para trabajar sin fatiga con indicador de temperatura y nivel de carga
- Adecuado para barras de pegamento de Ø 11 mm con diferentes temperaturas de fusión

 2 min	 90 min		
Inicio rapido	Duración batería	130 / 200 °C	Mas detalles en la web

GlueMatic 5011

Fuerte. Rápido. Profesional.

La GM 5011 está lista para usar en menos de 2 minutos y es perfecta para aplicaciones con uso intensivo de pegamento en el sector de las manualidades. Con 2 configuraciones de temperatura 130 °C/200 °C, puede procesar diferentes adhesivos.



Universal

Fast

Low Melt

Flex

Acrylate

PUR

Compatible con el sistema de encolado profesional, ver pág. 96.

incl. 3 barritas y boquilla larga

Modelos

GlueMatic 50114007841 084677



- Ideal para aplicaciones con uso intensivo de adhesivos en el sector de las manualidades
- Tiempo de calentamiento rápido de 3 min.
- Alto caudal de 20 g/min.
- Base antideslizante integrada para mayor seguridad y pantalla LED de temperatura integrada
- Boquilla fina y larga intercambiables opcionalmente
- 2 niveles de temperatura para aún más aplicaciones de pegado
- Ajuste de temperatura mediante interruptor táctil
- Adecuado para barras de pegamento de Ø 11 mm con diferentes temperaturas de fusión

 Inicio rapido	 20g/min	 130 / 200 °C
--	--	---

Series 7

Para trabajos exigentes.

En el uso diario continuo, es esencial un ajuste preciso de la dosis exacta para una variedad de adhesivos y materiales. Con GlueMatic 7011, hemos diseñado el producto estrella de nuestra nueva serie para lograr exactamente eso. En combinación con nuestro nuevo adhesivo PUR, logramos la máxima resistencia y una alta resistencia a la intemperie, perfecta para los requisitos más exigentes en interiores y exteriores.



GlueMatic 7011
Pagina 94

Conexión	4.0 m cable
Barritas	Ø 11 mm
Cantidad	35 g/min.
Tiempo calentamiento	< 2 min.
Temperatura	40 - 230 °C
Configuración	LCD display



GlueMatic 7011

Potente. Digital. Profesional.

Pegado profesional hasta el último detalle.
Con la GM 7011 se aprovechan al máximo todas las posibilidades del pegado en caliente. Se pueden pegar una gran variedad de materiales en un uso diario continuo.



Universal

Fast

Low Melt

Flex

Acrylate

PUR

Compatible con el sistema adhesivo profesional, ver pág. 96

Order details

GlueMatic 7011 4007841 086947
GlueMatic 7011 Maletin (incl. 3 barritas y boquilla larga 3 mm) 4007841 086954



- Ideal para trabajos de pegado profesionales y para procesar diferentes adhesivos para un número ilimitado de aplicaciones
- Tiempo de calentamiento rápido de 2 min.
- Alto caudal de 35 g/min.
- Boquilla fina y larga intercambiables disponibles opcionalmente
- Ajuste preciso de la temperatura con pantalla LCD para más aplicaciones de pegado
- Cantidad de adhesivo por carrera ajustable individualmente
- Adecuado para barras de pegamento de Ø 11 mm con diferentes temperaturas de fusión



incl. boquilla larga

 2 min			
Inicio rapido	35 g/min	40 - 230 °C	Mas detalles en la web

Hecho para durar.

El sistema adhesivo STEINEL para profesionales.
Para el uso diario y necesidades especiales: los usuarios profesionales siempre encontrarán la barra adhesiva adecuada para su trabajo y obtendrán resultados perfectos.


- Rápida resistencia inicial y alta resistencia final
- Todas las barras adhesivas STEINEL no contienen disolventes, no son tóxicas y no contienen ningún compuesto orgánico
- No producen olor ni forman moho
- Nuestras barras de pegamento tienen una larga vida útil

Pistolas de pegamento para el sistema de encolado profesional.

La temperatura de las pistolas de pegamento y el punto de fusión de las barras de pegamento deben coincidir. Estas pistolas de pegamento cumplen los requisitos para obtener resultados de pegado perfectos con diferentes adhesivos.



MobileGlue 3011 MobileGlue 5011 AMP MobileGlue 5011 CAS GlueMatic 5011 GlueMatic 7011



Nota: Utilice una barrita de limpieza para limpiar después del uso.

Barritas de poliuretano

- Temperatura: 130 °C
- Solido después: max. 25 sec.
- Finalizado en: aprox. 50 sec.

5 pcs. 130 g
4007841 087395
5 pcs. 130 g + 2 barritas de limpieza
4007841 087388
5 pcs. barritas de limpieza 105 g
4007841 087401

Barritas de bajo punto de fusión

- Temperatura: 130 °C
- Solido después: max. 50 sec.
- Finalizado en: aprox. 90 sec.

20 pcs. 600 g
4007841 052409

Barritas universales

- Temperatura: 190 °C
- Solido después: max. 15 sec.
- Finalizado en: aprox. 90 sec.

20 pcs. 600 g
4007841 050092

Barritas flexibles

- Temperatura: 190 °C
- Solido después: max. 80 sec.
- Finalizado en: aprox. 2 min.

20 pcs. 600 g
4007841 052423

Barritas rápidas

- Temperatura: 190 °C
- Solido después: max. 8 sec.
- Finalizado en: aprox. 30 sec.

20 pcs. 600 g
4007841 052430

Acrylate sticks

- Temperatura: 200 °C
- Solido después: max. 15 sec.
- Finalizado en: aprox. 60 sec.

20 pcs. 600 g
4007841 052416

Nota: Utilizar únicamente con la boquilla de 4,5 mm de largo.

Desarrollado por STEINEL y vinculado por profesionales.

Material	PUR	Low Melt	Universal	Flex	Almost	Arcylates
Madera						
Papel						
Papel lacado						
Cartón / Cajas de cartón						
Goma						
CR						
Textiles						
Cuero						
Cristal						
Ceramica						
Metal						
ABS						
Melamina						
PA						
PC						
PE	*					
PET						
Plexiglas®						
PMMA						
POM	*					
PP	*					
PS						
PVC						
PVC rigido						
PU espuma						
Espuma de poliestireno						

* Estos materiales también se pueden unir al adhesivo de poliuretano si se tratan previamente con él.

Nota: El tipo de material es sólo una recomendación adhesiva, cada aplicación debe probarse previamente.

Las barritas adecuadas para obtener los mejores resultados de pegado.

Para uniones permanentes y manualidades creativas.

La gama de barras de pegamento STEINEL no contiene disolventes y ofrece siempre el adhesivo perfecto para realizar manualidades sin preocupaciones, así como para aplicaciones especiales.

La práctica caja de almacenamiento para las barritas garantiza una extracción rápida y un almacenamiento seguro.

Ø 7 mm sticks

Para MobileGlue 1007-S, MobileGlue 1007 y GlueMatic 1007

Barritas Ultra Power

16 pcs, 150 mm, 96 g 4007841 006747
40 pcs, 150 mm, 240 g 4007841 006730

Barritas cristal

16 pcs, 150 mm, 96 g 4007841 006624
40 pcs, 150 mm, 240 g 4007841 006594

Barritas de colores

16 pcs, 150 mm, 96 g 4007841 006969

Barras de pegamento con purpurina

16 pcs, 150 mm, 96 g 4007841 065539



Ø 7 mm barritas de baja temperatura

para GlueMatic 1007-LT

Low Temp (LT) Barritas cristal

16 pcs, 150 mm, 96 g 4007841 084622
40 pcs, 150 mm, 240 g 4007841 090036

Low Temp (LT) Barritas de colores

16 pcs, 150 mm, 96 g 4007841 084646

Low Temp (LT) Barritas de pegamento con purpurina

16 pcs, 150 mm, 96 g 4007841 084639



Ø 11 mm Barritas

para GlueMatic 1011, 3011, 5011, 7011 y MobileGlue 3011, 5011 CAS/AMP

Barritas Ultra Power

5 pcs, 120 mm, 60 g 10 4007841 013769
pcs, 250 mm, 250 g 20 4007841 006761
pcs, 250 mm, 500 g 4007841 044930
40 pcs, 250 mm, 1000 g 4007841 046910

Barritas Cristal

5 pcs, 120 mm, 60 g 4007841 013776
10 pcs, 250 mm, 250 g 4007841 006754
20 pcs, 250 mm, 500 g 4007841 048419
40 pcs, 250 mm, 1000 g 4007841 006822

Barritas negras

10 pcs, 250 mm, 250 g 4007841 006792

Barritas blancas

10 pcs, 250 mm, 250 g 4007841 006808

Barritas madera

10 pcs, 250 mm, 250 g 4007841 006778

Barritas de colores

10 pcs, 250 mm, 250 g 4007841 006815

Barras de pegamento con purpurina

10 pcs, 250 mm, 250 g 4007841 064891

Accesorios

Perfectamente adaptado a las herramientas. Siempre en el lado correcto con los accesorios originales STEINEL.



Boquillas for GM/MG 3011/5011

4007841 076160 (1.0 mm)
4007841 075965 (2.8 mm)



Boquilla profesional for GM7011

4007841 052737 (3.0 mm)
4007841 052935 (4.5 mm)
4007841 052928 (fine)



BOSCH PFA
cordless battery
2.5Ah 18V, for MG 3011
4007841 085391



METABO CAS
cordless battery
2.0 Ah 18V, for MG 5011 CAS
4007841 085407



BOSCH AMPShare
cordless battery
2.0 Ah 18V, for MG 5011 AMP
4007841 093914

Desarrollo, producción y garantía: todo de un solo proveedor.

Desarrollado en Alemania y producido en nuestras propias fábricas europeas, Estamos convencidos de la calidad de nuestros productos. Por ello, ofrecemos una garantía del fabricante de 3 años para nuestras herramientas de bricolaje y también contamos con nuestro propio servicio de reparación.



Servicio de atención al cliente por teléfono de fácil acceso.

Valoramos nuestra proximidad con los trabajadores del calor del mundo.

Si tiene alguna pregunta sobre productos o aplicaciones, comuníquese con el servicio de atención al cliente de STEINEL





Pol. Ind. Can Mir
Calle 504 Nave 9
08232 Viladevalls
Barcelona
Telf. 937722849
saet94@saet94.com
www.saet94.com

SAET 94 S.L.

Pol. Ind. Can Mir
Calle 504 Nave 9
08232 Viladevalls
Barcelona
Telf. 937722849
saet94@saet94.com
www.saet94.com

● steinel

● steinel

Trabajo con calor.

Aire caliente y silicona caliente



● steinel

Diseñado para todos

Apreciadas por su larga vida útil, facilidad de uso y excelente rendimiento, y diseñadas para el uso diario, estas son las herramientas de STEINEL. Inspiran a artesanos profesionales, entusiastas del bricolaje y a cualquiera que quiera trabajar al "siguiente nivel" en todo el mundo.

4 series -
¿Cuál te conviene más?

1

Tecnología probada para aficionados al bricolaje.

3

La elección correcta para los entusiastas del bricolaje ambiciosos.

5

Para profesionales que trabajan con rapidez y flexibilidad.

7

En uso diario continuo por usuarios intensivos.

